Sil-6711

Diseño sencillo e innovador para trabajar en severas condiciones de atascamiento y abrasión.



El modelo **Sil-6711®** de diseño innovador, en arreglo sencillo para trabajo con plan de lavado ANSI 7311. Cuenta con resortes múltiples externos al proceso, empaques secundarios de elastómeros en toda su variedad, junto a su manga flotante lo hacen único en el mercado. Su diseño le permite trabajar en las más severas condiciones de atascamiento y abrasión. Sus partes en contacto al proceso son mínimas, condición que permite bajo desgaste en sus piezas. Dimensionado para trabajar en bombas ANSI o API, también disponible en dimensiones milimétricas para bombas ISO.

Este modelo ofrece excelentes soluciones principalmente en la industria:

- Minera
- Petroquímica
- Cervecera
- Farmacéutica
- Almidonera
- Refresquera
- Pulpa y papel
- Azucarera
- Energía

MÁS INFO PAG. SIG.

Sil-6711


Parámetros de operación

Temperatura:	230°C
Presión:	14 K6 (196 psi)
Velocidad:	3600 rpm para medidas que no excedan de 3.125” (80 mm.). 2400 rpm para medidas mayores a 3.125” (80 mm.).

Materiales de construcción


Partes metálicas:	SS316
Empaquetaduras:	Vitón °70
Caras de contacto:	Carburo de Silicio Sinterizado, HSSil, Carburo de tungsteno.

En caso de materiales especiales, favor de contactar con el departamento de ingeniería SSilva®.



MÁS INFO PAG. SIG.

Sil-6711






Tabla dimensional

D1	D2	D4	L	B	R
1.375	2.125	4.320	2.082	3.275	0.525
1.500	2.283	4.320	2.127	3.275	0.525
1.750	2.248	5.220	2.226	3.775	0.550
1.875	2.573	5.225	2.226	3.775	0.550
2.125	2.875	5.859	2.021	4.472	0.687
2.500	3.375	6.750	1.662	5.000	0.687
2.750	3.643	6.750	2.220	5.170	0.687
4.000	5.250	9.000	2.564	7.750	0.563

Se suministran en medidas milimétricas desde 25 mm. a 100 mm. En caso de medidas especiales favor contactar con el departamento de ingeniería SSilVA.

WHATSAPP SELLOS SILVA
ESCANEA PARA HABLAR CON UN ASESOR

Tenemos el sello para su necesidad

Trabajemos juntos en tu solución.

Llámanos: +52 33 3164 1204
Escríbenos: contacto@ssilva.com.mx

Para mayor información visítanos
www.ssilva.com.mx