Sil-912

Más que un sello, una solución.



Para todo tipo de equipos rotativos: bombas, mezcladores, agitadores, compresores y equipos navales y una gran variedad de aplicaciones y servicios es el modelo Sil 912. Su principal característica es el diseño del fuelle ondulado que permite la auto alineación que compensa excesivos movimientos del eje.

Su resorte único que no se atasca aumenta su confiabilidad dentro de los procesos que manejan presiones bajas a medias. Disponible en pulgadas para bombas bajo norma ANSI Y APL.

Este modelo ofrece excelentes soluciones principalmente en la industria:

- Petroquímica
- Cervecera
- Farmacéutica
- Almidonera
- Refresquera
- Pulpa y papel
- Azucarera
- Energía

MÁS INFO PAG. SIG.

Sil-912

Parámetros de operación

Temperatura:
Presión:
Capacidad:

Materiales de construcción

Acero:

Ventajas



MÁS INFO PAG. SIG.

Sil-912

Tabla dimensional


D1	D2	L
3/8	0.937	0.812
1/2	1.062	0.812
5/8	1.218	0.875
3/4	1.343	0.875
7/8	1.531	0.937
1	1.625	1.000
1 1/8	1.745	1.062
1 1/4	1.875	1.062
1 3/8	2.000	1.125
1 1/2	2.125	1.125
1 5/8	2.375	1.375
1 3/4	2.500	1.375
1 7/8	2.625	1.500
2	2.812	1.500
2 1/8	3.000	1.687
2 1/4	3.125	1.687
2 3/8	3.250	1.812
2 1/2	3.375	1.812
2 5/8	3.625	1.937
2 3/4	3.750	1.937
2 7/8	3.875	2.062
3	4.062	2.062

Medidas disponibles en pulgadas.

La tabla muestra solamente las medidas disponibles en stock.

Si requiere de medidas mayores o medidas milimétricas. Favor de comunicarse al departamento de ingeniería.

MÁS INFO PAG. SIG.



WHATSAPP SELLOS SILVA
ESCANEA PARA HABLAR CON UN ASESOR

Tenemos el sello para su necesidad

Trabajemos juntos en tu solución.

Llámanos: +52 3164 1204
Escríbenos: contacto@ssilva.com.mx

Para mayor información visítanos
www.ssilva.com.mx